



12

SIERRA DEL MONCAYO


CASTELLANO

/RUTAS ORNITOLÓGICAS

ARAGÓN



MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.





RUTA

12

SIERRA DEL MONCAYO

CUMBRES DEL MONCAYO, DEHESA DEL MONCAYO Y MONTE DE LA MATA, ALTO HUECHA.



Escribano montesino



ITINERARIO

Desde Zaragoza por la AP-68 o la N-232 hasta el cruce de Gallur para continuar por la N-122 en dirección a Vera de Moncayo, y desde Tarazona dirección Santa Cruz de Moncayo para llegar a Agramonte por la CP-10. Desde Vera de Moncayo se puede acceder a las localidades de Añón y Alcalá de Moncayo por la carretera local, o bien desviarse a la altura del Monasterio de Veruela tomando la pista asfaltada que conduce hasta Agramonte, o continuar por la ZV-3421 hacia Trasmoz accediendo al Moncayo por San Martín de la Virgen de Moncayo o a través de las pistas que suben desde Lituénigo y Lituénigo.

HÁBITATS

Hayedos, robledales, carrascales y pinares de pino silvestre y pino negro, pastos, piornales y canchales de montaña, roquedos silíceos y cumbres.

ÉPOCA RECOMENDADA

Todo el año, en invierno precaución con meteorología adversa.



Culebrera europea



Abejero europeo

ESPECIES

RESIDENTES

Azor, gavián, halcón peregrino, buitre leonado, águila real, chocha perdiz, cárabo, pico picapinos, mirlo acuático, lavandera cascadeña, roquero solitario, acentor común, trepador azul, carbonero garrapinos, reyezuelo sencillo, verderón serrano, piquituerto, pinzón vulgar, escribano montesino, arrendajo.

ESTIVALES

Abejero europeo, alimoche, culebrera europea, águila calzada, golondrina dáurica, bisbita alpino, bisbita arbóreo, roquero rojo, collalba gris, curruca zarcera, curruca mosquitera, mosquitero papialbo, alcaudón dorsirrojo, escribano hortelano.

INVERNANTES

amachuelo común, pinzón real, acentor alpino, zorzal alirrojo, treparriscos.

DE PASO

Ánsar común, grulla común, chorlito carambolo.

OTRA FAUNA DE INTERÉS

MAMÍFEROS

Corzo, jabalí, gato montés, tejón, garduña, musaraña tricolor.

ANFIBIOS


Tritón palmeado, tritón jaspeado, ranita de San Antón, sapo partero.

REPTILES

Culebra lisa europea, víbora hocicuda, lagarto verde, lagartija roquera, lucián.

PECES

Trucha común.



PUNTOS DE INTERÉS

📍 CUMBRES DEL MONCAYO

Del Santuario de la Virgen del Moncayo al Pico de San Miguel. Desde el extremo sur del santuario parte el sendero señalizado como AG-1 que asciende hasta el Pico de San Miguel –cumbre del Moncayo- zigzagueando a lo largo de unos 4 km. Encima mismo del Santuario de la Virgen del Moncayo (30T 598350-4627440) se levanta la peña del Cucharón, mole rocosa de conglomerados silíceos de roca muy oscura que forma grandes paredes verticales. Sobre la mole rocosa se extiende una pequeña plana con prados. Dejando atrás el Cucharón, la senda asciende al principio entre bosquetes de pino silvestre y pino negro que van dejando paso primero a formaciones arbustivas más abiertas con predominio de enebros y piornos y posteriormente grandes pedrizas despejadas y pastizales alpinos en el cordal de las cumbres. Se puede llegar con vehículo hasta el santuario, pero se recomienda encarecidamente aparcar antes en el parking habilitado en 30T 597900-4627990.

Duración: 4 horas (subida y bajada).

Época recomendada: Primavera, verano y principios del otoño.

Recomendaciones: Llevar calzado adecuado y ropa suficiente ante posibles inclemencias meteorológicas. Extremar las precauciones si hay hielo o se presenta la niebla.

Aves: Buitre leonado, colirrojo tizón, collalba gris, verderón serrano, piquituerto, acentor común, reyezuelo sencillo, alondra común, bisbita alpino, escribano montesino, cuervo. Chorlito carambolo de paso. Acentor alpino en paso e invernada.

📍 SENDA DEL SANTUARIO AL COLLADO DE BELLIDO

Desde el Santuario de la Virgen del Moncayo se toma el sendero que asciende a la cumbre del Moncayo para desviarnos a la izquierda, tras unos 50 m, por el sendero señalizado GR90.1 que seguiremos sin abandonarlo hasta el Collado de Bellido pasando antes bajo el circo glaciar de Morca. El sendero está bien marcado y puede seguirse sin dificultad atravesando pinares en los que el pino negro va reemplazando al pino silvestre conforma vamos ascendiendo. A mitad del recorrido se cruza el barranco de Morca (30T 599100-4625780) en una zona donde el arroyo discurre por una pequeña turbera. Poco más arriba pasaremos junto a un mirador natural (30T 598410-4625050) desde unas rocas que nos ofrecen magníficas vistas de los roquedos de la Peña del Cuervo y los paredones del Circo de Morca. La senda continúa por laderas donde los pinares van desapareciendo y predominan los canchales hasta que llegamos al Collado



de Bellido (30T 600440-4624260), a 1850 m de altitud, en una zona de prados y matorrales almohadillados dominando la cabecera del Huecha y con formidables vistas hacia las muelas calizas que dominan el Alto Isuela: Peñas de Herrera, Muela del Morrón y Muela de Beratón.

Duración: 4 horas (ida y vuelta).

Época recomendada: todo el año, pero preferiblemente entre la primavera y principios del otoño.

Recomendaciones: Prestar atención a las señales para no salirse de la senda y llevar calzado adecuado y ropa suficiente ante posibles inclemencias meteorológicas.

Aves: Buitre leonado, halcón peregrino, gavián, colirrojo tizón, collalba gris, verderón serrano, piquituerto, acentor común, reyezuelo sencillo, zorzal charlo, chova piquirroja, cuervo. En verano águila calzada, culebrera europea, chotacabras gris.

DEHESA DEL MONCAYO Y MONTE DE LA MATA

Barranco de Castilla

Se propone un recorrido circular de unos 7,6 km que parte de la carretera de subida al santuario del Moncayo y se adentra en el hayedo más extenso del Moncayo hasta el límite provincial con Soria en el Barranco de Castilla. El recorrido parte de un pequeño parking en el vértice de una curva muy cerrada en (30T 598410-4628830) continuando por un camino -cerrado con cancela al tráfico rodado- que va ascendiendo suavemente hacia el oeste hasta alcanzar el Barranco de Castilla en 30T 596095-4628980, donde el camino gira 180° para seguir subiendo, ahora hacia el este, y desembocar de nuevo en la carretera de subida al santuario en las inmediaciones del Prado de Santa Lucía. Para regresar al punto de partida se puede descender por siguiendo el recorrido de la carretera o atajar aprovechando el sendero que sube a la cumbre del Moncayo desde Agramonte. Se trata de un recorrido muy forestal que recorre un frondoso hayedo en el que aparecen también ejemplares de robles, fresnos de hoja ancha, mostajos, acebos y tejos con sotobosque de brezos y arándanos y rocas tapizadas de musgo. Al tratarse de un medio forestal cerrado muchas de las aves se localizan más por el oído que por la vista. En invierno las pocas aves que aguantan tienden a agruparse en bandos mixtos que vagan por el bosque.

Duración: 2 horas.

Época recomendada: Todo el año, especialmente finales de la primavera y comienzos del verano.

Recomendaciones: Los productos repelentes de mosquitos son recomendables en verano para las personas más sensibles a las molestias que provocan estos insectos.

Aves: Azor, gavián, chocha perdiz, cárabo, pico picapinos, trepador azul, carbonero garrapinos, pinzón vulgar, arrendajo. En verano abejero europeo, águila calzada y curruca mosquitera. En invierno también camachuelo común, pinzón real y picogordo.

De la Fuente de los Frailes al Barranco de Morca

Desde el parking de la Fuente de los Frailes (30T 599030-4627690) continuar por la pista forestal que se dirige hacia el este atravesando primero un hayedo y después pinares de silvestre. Tras recorrer algo menos de 2 km alcanzaremos el Collado de Juan Abarca desde el que podríamos acceder, tras una ligera trepada, al Cabezo de La Mata (1437 m), con laderas pobladas por bosques de roble melojo y albar y buen oteadero para observar rapaces en vuelo y bandos de aves en migración. Continuando por la pista principal se llega en poco menos de 1 km al paso de la pista sobre el Barranco de Morca (30T 599800-4626130).

Duración: menos de 2 horas (ida y vuelta).

Época recomendada: todo el año.

Aves: Azor, gavián, halcón peregrino, buitre leonado, águila real, chocha perdiz, cárabo, pico picapinos, paloma torcaz, mirlo acuático, lavandera cascadeña, acentor común, trepador azul, carbonero garrapinos, piquituerto, pinzón vulgar, arrendajo. En verano abejero europeo, culebrera europea, águila calzada, bisbita arbóreo, mosquitero papialbo. En otoño e invierno camachuelo común. De paso ánsar común, grulla común y bandos de paloma torcaz.

CABECERA DEL HUECHA

Barranco de Morana - El Horcajuelo

El recorrido parte del parking situado en la margen derecha del Huecha (30T 604770-4624180). Hasta aquí se puede acceder desde Añón (3,2 km) o desde Alcalá de Moncayo (5 km) en vehículo o a pie. Desde el parking se sigue por el sendero PR-Z 3 que remonta el valle del río Huecha como un camino ancho al principio, que pasa luego a convertirse en una senda estrecha al ir encajándose el valle. Tras recorrer aproximadamente 1,7 km el sendero abandona el barranco de Morana para continuar por su afluente, el barranco del Horcajuelo (30T 603650-4623170), que remontaremos durante unos 4 km hasta alcanzar el collado del Horcajuelo y la divisoria de aguas con el valle del Isuela (30T 603650-4623170), desde donde divisamos hacia el este el paredón vertical de la cara norte de la Muela del Morrón, y hacia el suroeste los farallones calizos de la Muela de Beratón. El recorrido discurre en su parte baja junto al cauce del río Huecha, que aquí es un torrente de montaña que deberemos cruzar varias veces saltando de piedra en piedra. Las laderas del valle aparecen cubiertas por acebedas y piornales alternando con grandes pedrizas desnudas. En torno a la confluencia del barranco del



Horcajuelo con el de Morana el paisaje está dominado por grandes formaciones rocosas entre las que destaca la espectacular Torre de Morana. En la cabecera del barranco, el collado del Horcajuelo presenta extensos pastizales con pequeñas turberas.

Distancia: 5,7 km.

Duración: 4 horas (ida y vuelta).

Época recomendada: todo el año, pero preferiblemente entre la primavera y principios del otoño.

Recomendaciones: Llevar calzado impermeable si queremos mantener secos los pies.

Aves: Buitre leonado, águila real, halcón peregrino, perdiz roja, totovía, lavandera cascadeña, mirlo acuático, colirrojo tizón, tarabilla común, roquero solitario, chova piquirroja, cuervo, escribano montesino. En verano alimoche, culebrera europea, vencejo real, avión roquero, avión común, bisbita campestre, curruca zarquera, alcaudón dorsirrojo, collalba gris, roquero rojo y escribano hortelano. En otoño e invierno mirlo capiblanco, zorzal alirrojo, acentor alpino y treparriscos. De forma ocasional puede avistarse algún quebrantahuesos.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

Peñas de Herrera (30T 606260-4620740). Una serie de peñones calizos con la cumbre a 1542 m de altitud, dominando la confluencia de los términos de Talamantes, Añón, Purujosa y Calcena. Buen sitio para observar buitre leonado, águila real, halcón peregrino y chova piquirroja, así como acentor alpino y treparriscos en otoño e invierno.

📍 ALTO ISUELA

Complejo de grandes muelas, peñas y cañones calizos con gran variedad de especies de aves rupícolas y de matorrales de montaña.

Peñas del Cabo – Barranco de la Ujosa (30T 606550-4611900).

Barranco de La Covachuela (30T 606900-4616760).

Valcongosto (30T 603300-4615370).

Aves: Residentes: Buitre leonado, águila real, halcón peregrino, búho real, perdiz roja, totovía, lavandera cascadeña, mirlo acuático, colirrojo tizón, tarabilla común, roquero solitario, chova piquirroja, cuervo, escribano montesino. En verano alimoche, culebrera europea, vencejo real, avión roquero, golondrina dáurica, bisbita campestre, curruca tomillera, rabilarga y carrasqueña, roquero rojo y escribano hortelano. En otoño e invierno mirlo capiblanco, acentor alpino y treparriscos.

Los Fayos y el embalse del Val. Desde la localidad de Los Fayos podemos acceder por carretera asfaltada a la presa del Embalse del Val (30T 600770-4636780) y

continuar a pie por la pista que remonta el valle del río Val, sobre la margen derecha del embalse, junto a los extensos pinares de pino carrasco repoblado que recubren las laderas hasta llegar a la cola del embalse tras recorrer unos 6 km por una cómoda pista forestal. Otra opción es remontar el valle del Queiles por la pista que se dirige hacia la vecina localidad soriana de Vozmediano pasando bajo un conjunto de paredones verticales y peñas de conglomerado. Desde la cola del embalse tenemos buenas vistas de los grandes roquedos de conglomerados que dominan la margen opuesta del valle.

Aves: El embalse del Val ofrece una lámina de agua relativamente extensa con las orillas bastante abruptas y sin vegetación palustre, a pesar de lo cual permite acoger numerosas especies de aves acuáticas, sobre todo en invierno o de paso, entre las que destacan somormujo lavanco, cormorán grande, garza real, ánade azulón, cerceta común y gaviota patiamarilla. En los roquedos buitre leonado y otras rapaces rupícolas, colirrojo tizón, roquero solitario, chova piquirroja, cuervo, avión roquero y, en otoño e invierno, treparriscos en el entorno de la presa. En los pinares culebrera europea, carbonero garrapinos, mosquitero papialbo y piquituerto. En el curso del río Queiles mirlo acuático y lavandera cascadeña.

Veruela y el carrascal de Maderuela. Desde Vera de Moncayo, tomando la carretera hacia Añón se llega en 1,5 km al Monasterio de Veruela, frente a cuya entrada (30T 608230-4629900) parte la pista asfaltada que se dirige hacia Agramonte atravesando el carrascal de Maderuela, una de las mejores muestras de bosque de encinas que se conserva en el piedemonte del Moncayo. Una buena opción para conocer este carrascal es recorrerlo remontando el barranco del Prado desde la confluencia del camino con la pista asfaltada (30T 606300-4629350) remontándolo a lo largo de poco más de 2 km hasta alcanzar un camino más ancho (30T 604730-4628110) que tomaremos con rumbo noroeste para llegar de nuevo a la pista asfaltada por la que regresaremos al punto de partida tras descender durante poco más de 2 km con rumbo noreste.

Aves: Residentes: Azor, petirrojo, curruca cabecinegra y capirota, pinzón vulgar, escribano soteño, arrendajo. Estivales: Culebrera europea, chotacabras gris, curruca carrasqueña y mirlona, mosquitero papialbo, alcaudón común.

▶ MÁS INFORMACIÓN

→ [Guiado y acompañamiento](#)

Girola servicios turísticos S.C.
Centro de Interpretación de Agramonte)

Nómadas, educación y gestión ambiental
(Centro de Interpretación de Añón de Moncayo)